

**BasCo<sup>®</sup>**

# 弯折销阀目录

**江苏八方安全设备有限公司**  
Jiangsu Bafang Safety Device Co., Ltd.



# BasCo<sup>®</sup>

# BasCo<sup>®</sup>

**JIANGSU BAFANG SAFETY DEVICE CO., LTD**  
江苏八方安全设备有限公司

江苏八方安全设备有限公司(注册商标 **BasCo<sup>®</sup>**)是一家拥有自主知识产权的高新技术企业,专业从事安全泄压装置的研发、生产和应用,专注于为全球用户提供卓越的全系列安全泄压解决方案。

### **BasCo**产品包括

爆破片、呼吸阀、阻火器、紧急泄放阀、氮封阀、安全阀、隔爆阀、爆破板、无焰泄放装置、弯折销阀等。各类产品均已取得国内外权威机构认证。



鸟瞰图  
Bird's eye view

**BasCo**品牌建立在安全性和卓越质量的基础上,以客户对性能、个性化解决方案和可靠性需求为驱动,旨在为用户提供满足和超越运营需求的个性化创新解决方案:

- 定制个性化安全泄压解决方案,为生命和设备安全保驾护航
- 一站式服务,稳定可靠,持续保障用户的供应链安全
- 通过专业机构测试和认证的独特设计,助用户更好的应对压力管理挑战



江苏八方拥有多项资质专利、参与起草多项标准规范。

BasCo各类产品取得了国内外相应领域权威机构的型式和质量体系认证，包括中国特种设备制造许可证(TS)、美国机械师协会认证(ASME)，美国国家锅炉协会认证(NB)、挪威船级社认证(DNV)、欧洲SGS认证(CE)、欧洲IBExU认证(ATEx)、沈阳特检院认证、青岛安工院认证等。需要了解更多资质、认证信息，请和我们联系！



# BasCo拥有国家级高新技术企业认证、ISO9001质量体系认证、特种设备制造许可证(TS)在内的多项企业认证


## 弯折销阀简介

弯折销阀也叫爆破针阀、屈曲针阀、爆破销阀，是一种非重闭式安全泄压装置。

弯折销阀作为一种革命性的新型安全泄压设备，可取代爆破片等传统设备在很多场景发挥更好的使用效果，还可用于处理传统设备难以解决的很多问题。因此可在化工、冶金、油气生产、食品加工、管道输送、纸浆和造纸、钻井（泥浆泵泄压）、火炬系统、轻工、核电、除尘、消防、航空等领域发挥巨大作用！

\* 弯折销阀为非标准设备，需根据实际工况进行个性化定制，考虑许多参数以保证使用效果。

江苏八方作为弯折销阀标准起草单位，2008年开始在我国推广这种革命性的泄压设备。BasCo拥有完善的弯折销阀产品体系，产品取得第三方型式及质量体系认证，可为用户提供安全可靠的个性化解决方案和产品。



## 弯折销阀的优势

- 所有阀门产品零泄漏
- 没有人员的安全问题
- 没有产品损失
- 没有环境污染
- 没有碎片
- 非常精确
- 较低的维护费用
- 较低的爆破针替换费用
- 几毫秒内全口径释放
- 爆破针替换一个人仅需一分钟
- 极短的停车时间
- 高操作比，非常接近设定点的压力下工作
- 不需要真空托架
- 只设定进口压力或只设定压力差
- 爆破针很稳定，不产生疲劳
- 无需复杂的操作
- 可以通过爆破针的弯曲判断设备的超压情况，也可使用接近式传感器远程监控
- 更换爆破针时无需拆卸管线或阀体
- 无需锅检所每年校验
- 更换爆破针后就可以继续生产
- 爆破针备件交货期极短
- 根据客户的不同要求定制爆破针阀
- 几分钟内即可通过更换爆破针来改变设定压力
- 无需拆卸管线或是阀体
- 可以带压在现场下检查阀门可靠性
- 为你的系统提供紧急泄放，保证安全
- 尺寸范围较广，从小尺寸到大尺寸都可以定制
- 压力范围也较大，可以很小，也可以很大
- 真空也是如此



## 9100系列角式弯折销阀

### 应用场合

角度管线安装需求, 常温型。

### 特点


响应快、精度高、维护方便、密封性好。

### 参数范围

1寸-4寸, 整定压力100KPA-1.9MPA;

6寸-28寸, 整定压力7KPA-1.9MPA;

32寸-40寸, 整定压力7KPA-1MPA。



## 9200系列精小型弯折销阀

### 应用场合

长管拖车LNG超压或超温泄放, 常温型。

### 特点

响应快、精度高、结构简单小巧, 维护方便、密封性好。

### 参数范围

公称尺寸4分-1寸, 整定压力1MPA-33MPA。



## 9300系列紧急泄放弯折销阀

### 应用场合

大口径直接泄放, 常温型。

### 特点

响应快、精度高、结构简单。

### 参数范围

公称尺寸8寸-40寸, 整定压力10KPA-2MPA。



## 9400系列直通式弯折销阀

### 应用场合

直通管线安装需求, 常温型。

### 特点


是9800系列的补充, 无需额外外力(如气源/弹簧等)驱动, 相对来说成本低, 结构简单。

### 参数范围

公称尺寸1寸-40寸, 整定压力10KPA-2MPA。



## 9500系列低压双向式弯折销阀



### 应用场合

直通管线安装及双向超压泄放要求，常温型。

### 特点

直管线双向泄放，密封性好，弯折销更换方便。

### 参数范围

公称尺寸1寸-40寸，整定压力10KPA-300KPA。

## 9600系列高压弯折销阀



### 应用场合

高压泄放场合，泄放压力范围3MPA—33MPA。

### 特点

高压泄放，响应迅速，有效保护管线系统

### 参数范围

公称尺寸3寸-8寸，整定压力3MPA—33MPA。



## 9700系列特种弯折销阀

### 应用场合

如高温蒸汽泄放、保温夹套型、衬氟工艺、陶瓷、玻璃、塑料材质等。

### 特点

解决高腐蚀、高温、易结晶等特殊场合的压力泄放

### 参数范围

公称尺寸1寸-40寸，整定压力7KPA-2MPA。



## 9800系列大口径泄放弯折销阀

### 应用场合

直通管线安装，超低压泄放，超低温泄放(-196°C)，高温泄放(538°C)，大口径泄放等场合。

### 特点

带导阀的非直接载荷式，适用口径范围、压力范围广，且适用于超低温及高温场合。

### 参数范围

公称尺寸3寸-80寸，整定压力3.5KPA-16MPA。



## 9900系列紧急关断弯折销阀

### 应用场合

发生突发情况, 阀门迅速关闭, 避免事故的发生。

### 特点

压差式关闭, 密封性良好。

### 参数范围


公称尺寸1寸-40寸, 整定压力7KPA-2MPA。

全系列安全泄压解决方案

One source for all your pressure relief solutions!

[www.basco.cc](http://www.basco.cc)

## 我们的服务



设计咨询



资质认证咨询



项目解决方案



场景解决方案



测试和检验



使用培训



生产加工



物流选择



### 联系我们

地址：江苏省徐州市淮海国际港务区时代大道南侧 电话：0516-85776002

邮箱：sales@basco.cc 网址：www.basco.cc

**BasCo**<sup>®</sup>

**BasCo**<sup>®</sup>

**江苏八方安全设备有限公司**

地址:江苏省徐州市淮海国际港务区时代大道南侧

电话:0516-85776002

邮箱:sales@basco.cc

网址:www.basco.cc